



SỐT NHIỄM TRÙNG

Thông tin cần biết	Có	Không
<p>Chẩn đoán: Sốt nhiễm trùng</p> <p>1. Triệu chứng:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sốt: $\geq 38,6$ độ C, sốt cao liên tục, lạnh run ➤ Li bì, ngủ nhiều, lừ đừ ➤ Bú kém ➤ Co giật ➤ Nôn ói nhiều ➤ Vật vã, bứt rứt ➤ Nhịp thở nhanh theo tuổi ➤ Da nổi bông, xanh tái ➤ Xuất huyết da niêm ➤ Gan lách to ➤ Hạch to ➤ Không triệu chứng gợi ý ổ nhiễm trùng khu trú <p><u>Các dấu hiệu nặng:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Tím tái ❖ Tay chân lạnh ❖ Độ phục hồi màu da >2 giây ❖ Huyết áp tụt kẹt ❖ Tiểu ít <p>2. Xét nghiệm: theo chỉ định của bác sĩ</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ Công thức máu ◇ CRP/ PCT 		

- ✧ Chức năng gan, thận
- ✧ Điện giải đồ
- ✧ Chức năng đông máu
- ✧ Khí máu
- ✧ Lactate máu

Tìm ổ nhiễm trùng:

- ♦ Xquang ngực
- ♦ Siêu âm bụng
- ♦ Tổng phân tích nước tiểu
- ♦ Soi phân
- ♦ Cây máu
- ♦ Chọc dò thất lung

3.Theo dõi và điều trị:

- ✓ Nằm cấp cứu khi bệnh nặng cần theo dõi sát (chống sốc, cắt co giật...)
- ✓ Hạ sốt
- ✓ Uống nhiều nước
- ✓ Kháng sinh theo chỉ định của Bác sĩ
- ✓ Điều trị hỗ trợ : truyền dịch, điện giải, glucose, truyền máu...
- ✓ Theo dõi sát các dấu hiệu nặng
- ✓ Xét nghiệm máu kiểm tra sau 48-72h theo chỉ định của bác sĩ

4.Phòng bệnh:

- Vệ sinh tai mũi họng, rửa tay sạch cho trẻ
- Vệ sinh cơ thể, giữ môi trường xung quanh sạch sẽ
- Chế độ dinh dưỡng đầy đủ
- Tránh tiếp xúc nguồn lây bệnh
- Khám bệnh và tái khám theo lịch hẹn để theo dõi sát tình trạng bệnh.

