


# Viêm màng não sơ sinh



Viêm màng não sơ sinh là sự nhiễm khuẩn của các màng não và hệ thần kinh trung ương trong tháng đầu sau sinh.

## NGUY CƠ:

- Sơ sinh là lứa tuổi dễ bị viêm màng não nhất.
- Trẻ sơ sinh non tháng dễ bị viêm màng não hơn trẻ đủ tháng gấp 3 lần.

## TRIỆU CHỨNG:

- Sốt
- Quấy khóc, kích thích nhiều hoặc lừ đừ
- Bú kém hoặc bỏ bú
- Nôn ói nhiều
- Co giật
- Con ngưng thở tím tái
- Cổ gượng, thóp phồng là những dấu hiệu muộn

## CHẨN ĐOÁN:

- Chẩn đoán xác định viêm màng não dựa chủ yếu vào xét nghiệm dịch não tủy - chất lỏng bao quanh hệ thần kinh trung ương (não và tủy sống).
- Dịch não tủy sẽ được lấy thông qua kim chọc dò tại vị trí liên đốt sống thắt lưng 4 và 5.

## ĐIỀU TRỊ:

- Viêm màng não được điều trị bằng kháng sinh đường tĩnh mạch ít nhất 21 ngày.
- Điều trị hỗ trợ: hỗ trợ hô hấp, an thần chống co giật, dinh dưỡng tĩnh mạch...

## THEO DÕI:

- Dịch não tủy có thể sẽ được lấy lại vài lần để theo dõi đáp ứng điều trị.

## TIỀN LƯỢNG:

- Tỷ lệ tử vong khoảng 13%.
- Tỷ lệ chậm phát triển tâm vận khoảng 20-50% ở trẻ sống.

